

Ejemplo de clase - Tablas y CSS

Programación de Web Estático

Dr. Carlos Roberto Jaimez González

Este ejemplo es realizado durante la clase para ilustrar el uso de lo siguiente.

- Tablas HTML
- Atributos CSS para tablas

La página HTML generada para este ejercicio es mostrada a continuación:

Nombre	Apellido
Antonio	Kuri
Julio	López

El documento HTML que se generó para este ejercicio es el siguiente.

```
<html>
  <head>
    <title>Tablas con CSS</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="tablas.css" />
  </head>

  <body>
    <table>
      <!-- Este es un comentario -->
      <tr>
        <th>Nombre</th>
        <th>Apellido</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>Antonio</td>
        <td>Kuri</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Julio</td>
        <td>López</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

El archivo CSS que se generó para este ejercicio es el siguiente.

```
table{
  border-collapse:collapse;
}

table, th, td {
  /*solid, dotted, dashed */
  border-style: dotted;
  border-width: 1px;
  border-color: blue;
  background-color: orange;
}

th {
  font-family: Arial, Helvetica, Times;
  font-size: 30px;
  height: 50px;
  width: 150px;
  vertical-align: bottom;
  text-align: right;
  background-color: yellow;
  color: red;
}

td {
  font-family: Helvetica;
  font-size:20px;
  text-align:left;
  padding: 5px;
  background-color: green;
  color: white;
}
```